SHOGUN CLASSIC

クイックスタートガイド

Let's get started.





開封前に必ずご確認く ださい

本製品は、筐体全体で放熱を行う仕様になっていますので、ご使用方法によっては本体が熱くなる場合があります。

- ●通風孔を塞いではいけません
- ●バッテリーをつけたままカバンや箱に入れてはいけません
- ●触れる際には熱くなっている可能性を考えて注意してください
- ●通常使用時にご注意いただきたい事

本体をご使用、ヤナベ 周りの温度が高、環境で長時間が使、レヤナシ・ヤナ場合、タッチパ やル音を含む本体全体が熱くなる場合があります。また、冷却のための通風孔をふさぐと正しく冷却ができず本体全体が非常に熱くなります。

そのような状態で本体やタッチパネル「触れると、火傷の原因となる恐れが防りますので、本体を涼しい環境でしばらく置き、本体の温度が下がってから操作を行うようにしてください。または、熱を通しにくい手袋などを利用して本体の電源を切り、本体の温度が下がってから触れるようにしてください。

●保管や運搬時にご注意いただきたい事

本製品全体が保護のための布、エアパッキン、スポンジなどの素材に包まれた状態で通電してしまうと、通風孔を含む筐体全体からの放熱が阻害された状態になり、本体全体が非常に熱くなります。

本体を保管する場合や運搬する際には、誤って電源が入らないようにバッテリーやACアダプタを必ず取り外してください。万が一そのような 状態になった場合は、そのまま本体を触ると火傷の原因となる恐れがありますので、熱を通しにくい手袋などを利用して本体の電源を切り、涼 しい環境に置いて本体の温度を下げてから改めてバッテリーやACアダプターを取り外し、保管、運搬を行ってください。

安全にご利用いただくために、上記内容についてご理解いただき、必ずお守りください。

ATOMOS製品を使用される際のお願い

さらに本製品を安全にお使いいただくために、ご注意いただきたい事柄について説明いたします。 取り扱いを認ると、死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

●電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると火災や感電の原因となります。コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。またコードを折り曲げたり、加工 したりしないでください。

●分解しない

ケースのフタを開けたり改造したりすると、感電や火災の原因となります。

●ほこりや湿気の多いところでは使用しない

ほこりや湿気はショートの原因となり、発熱、火災や感電の原因となります。

●内部に水や異物を入れない、濡れた手で触らない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。また、濡れた手で電源ケーブルのプラグやコネクタ、バッテリーに触ると感電の原因となります。

●雷が鳴りだしたら使わない

本体やプラグには触れないでください。感電の原因となります。

●破損した状態で使用しない

本製品を落としたり、破損したりした場合、そのまま使用しないでください。火災や製品故障の原因となります。

●通風の良い環境でお使いください

風通しの悪い場所や布で覆った状態で使用しないでください。通風口がふさがれると内部に熱がこもって、火傷や製品故障の原因になります。

●製品収納時や搬送時にはバッテリーを外してください

本製品をご使用にならず、ケースやカバンに収納されるときは必ずバッテリーを外してください。通風の悪い環境下での通電状態を避けるためです。

●不安定なところに置かないでください

不安定な台の上や、固定されない傾いたところに置かないでください。落下するおそれがあり、ケガをしたり、製品が故障したりする原因となります。

●お手入れの際には電源を外してください

製品の清掃などお手入れの際にはACアダプタ電源ケーブルをコンセントから抜いてください。コンセントに接続したままだと感電や故障の原因になります。 「ファームウェアアップデート時の注意! ファームウェアをアップデートする際は、必ずバッテリーを本体から取り外した状態で作業してください。バッテリーを取り付けたままでは、正常に動作しません。

で使用方法や上記内容について不明な点がございましたら Nextorage株式会社 ATOMOS製品サポート係まで問い合わせください。

Nextorage株式会社 ATOMOS製品サポート係 *内容を確認後、原則2営業日以内にご返信いたします。

●お問い合わせURL: https://www.nextorage.net/company/ ●お問い合わせメール: Gp-Atomos-CS@nextorage.jp



my.atomos.com

コーデックのアクティベート、機能の有効化、チュートリアルの学習、 マニュアルやファームウェアのアップデートのダウンロードができます。 日本語版ATOMOS HPサイトはこちら https://www.atomos-japan.com



ATOMOS サポート

ユーザーマニュアルや、技術仕様書、ファームウェアのアップデート、 デバイスのキャリブレーション方法について、 対応カメラ、メディアのダウンロード ができます。

日本語版サポートページはこちら https://www.atomos-japan.com/support



2年延長保証の登録

購入日より1年以内に製品を登録し、購入証明書をアップロードすると、

保証期間がご購入日より1年から、2年に延長されます。

※液晶パネル/アクセサリーは延長保証の対象外となります。my.atomos.com/register

日本語版ユーザー登録マニュアルはこちら https://www.atomos-japan.com/support/regist



ATOMOS Creators

ATOMOS製品が映像制作やコンテンツ制作を どのように向上させるかをご紹介します。 atomos.com/academy

紹介

Shogun Classicをお買い上げいただきありがとうございます。 Quadlink SDIおよびHDMI 2.0接続を使用し、プロ品質のの 4Kp60および高フレームレートのHDをApple ProResおよび Avid DNxHRが収録可能です。

360ゾーンバックライトは、進んだスクリーンテクノロジーと 組み合わされ、Dynamic AtomHDRエンジンによって制御され ることで、輝度と色彩の数百万分の一という圧倒的なクオリ ティを実現します。Shogun Classicは、DCI-P3色空間の105% をカバーし、超広色域の色再現を提供する非常に正確なパネル で、画面上に15ストップ以上のリアルダイナミックレンジを表示します。

カメラのセンサーが見ているのと同じダイナミックレンジ、色のパレット、色合いを画面上で楽しむことができます。 多くのレコーダー、モニター、再生、編集機能を搭載していますので、このクイック・スタート・ガイドをお読みになり、無料アップデートと延長保証のために製品を登録してください。

内容物

- ✓ 1x Shogun Classic本体
- ✓ 1x マスターキャディⅡ
- ✓ 1x AC/DCアダプター
- ✓ 1x EPP素材キャリーケース
- ✓ 1x クイックスタートガイド

キャリーケースは別売のアクセサリー類も入ります。

準備が必要なもの(別売)

HDMI Cable

4Kp60録画にはHDMI 2.0仕様のケーブルをご使用ください。 Atomosはダイキャスト製コネクター付きHDMIケーブル(コイル状のものを含む)を各種取り揃えています。

SDI Cable

6G または 12G SDI で接続する場合は、ご使用のケーブルが Belden 1694A 規格に対応していることをご確認ください。

SSDとドッキングステーション

録画には推奨のSSDを使用してください。キャプチャする解像 度やフレームレートに応じて、承認されたドライブがあります。使用可能なドライブはリストwww.atomos.com/drives をご覧ください。SSDを使用する際は、「Format Media」機能を使用してドライブをフォーマットしてから使用してください。また、Shogun Classicおよび互換SSDの使用に適したドッキング・ステーションや、ケーブル、マウントなどの各種アクセサリーもご用意しています。これらのアクセサリーは、HPをご確認ください。

https://www.atomos-japan.com/accessory/option

電源

付属のAC/DC電源アダプターを使用してShogun Classicに電源を供給することができますが、バッテリーを使用する場合は、使用前にバッテリーを完全に充電しておくことをお勧めします。

■ バッテリーはAtomos NP-Fシリーズをお勧めします。

Shogun Classicの電源を入れるには、本体側面の電源ボタンを押します。シャットダウンするには、ボタンを4秒以上押し続けます(電源が切れるまで)。

ロック:電源ボタンを一度短い時間押して画面をロックし、 もう一度押すとロックが解除されます。


ドライブのフォーマットについて

SSDをマスターキャディに挿入したら、Shogun Classicにアタッチし、画面右上のメディア/残り録画時間をタッチしてディスクをフォーマットします。Format Driveを選択し、画面の指示に従います。

重要:データ破損の原因となりますので、録画中は絶対にSSDを取り外さないでください。

各部の説明

- A 電源スイッチ On/Offとスクリーンロック
- **B** リモートコントロール Calibrite Disolay Pro HL / Plus HLプロを使用してディスプレイをキャリプレーション
- HDMI In/Out 最大4Kp60入出力が可能 プレイバックモード時もHDMIの出力が可能
- 音声出力(3.5mmジャック)
- XLRマイクコネクター バランスXLRステレオ入出力用プレイクアウトケーブルコネクター
- バッテリーリリースボタン バッテリーを外す際は、このボタンを押してバッテリーをスライドさせてください
- ⑤ タリーライト 収録中はこちらが赤く光ります。メニューオブションから消すことも可能です
- 冊 ネジ穴+ロックピン穴 (Arri)
- メディアスロット マスターキャディII,III、AtomX SSDminiに対応しています。
- BNCコネクター 12G/6G/3GSDI端子とタイムコードシンク用
- DC電源(6.2V-16.8V)



- ▲ 電源スイッチ
- リモートコントロール

 XLRマイクコネクター
- ⊕ HDMI In/Out
- 音声出力(3.5mmジャック)

 - ♬ バッテリーリリースボタン

- **⑤** タリーライト **●** BNCコネクター
- メディアスロット
 DC電源(6.2V-16.8V)

安全上の注意

Shogun Classicは高水準で設計されていますが、本機の寿命を延ばし、安全にお使いいただくために注意すべき点がいくつかあります

安全にShogun Classicを使用するために

Shogun Classicは軽量ですが、使い方を誤ると怪我をする可能性のある重量物です。

- ・Shogun Classicがしっかりと取り付けられ、近くにいる人に落下しないように常に注意してください。これは、ケーブルを引っ張りたくなるような子供がいる場合には特に重要です。
- ・Shogun Classicに接続されているケーブルがはっきりと見え、つまずく危険がないことを常に確認してください。
- ・凹凸のある場所や不安定な場所に置かないでください。
- ・Shogun Classicの画面を鋭利なもの、金属製のもの、研磨剤で触らないでください。
- ・強い電界や磁界にさらさないでください。
- ・液体、雨、湿気にさらさないでください。
- ·Shogun Classicを廃棄したり、焼却したりしないでください。

お知らせ

警告: この製品はカリフォルニア州において癌を引き起こすことが知られている、化学物質、鉛 (Pb)を含んでいます。 詳細については、p65warnings.ca.govをご覧ください。

保証と条件 (参考和訳)

お知らせ

著作権©2024 Atomos Global Pty Ltd (以下Atomosという)。無断複写・転載を禁じます。本書のすべての情報は、予告なく変更されることがあります。本書のいかなる部分も、Atomos の書面による明示的な許可なく、電子的または機械的な方法(コピー、録音を含む)で複製または転送することを禁じます。関連事業体、子会社および親会社を含みます。

商標

Shogun Classic / AtomosはAtomos Pty Ltd.の登録商標です。Apple、Appleのロゴ、AppleShare、AppleTalk、FireWire、iPod、iPod Touch、Mac、MacintoshはApple Inc.の登録商標です。Final Cut Pro、QuickTime、QuickTime口ゴはApple Inc.の商標です。その他の商標は各所有者に帰属します。

インターナショナルハードウェア限定保証

本製品(IPSスクリーン、外部アクセサリーを含まない)は、購入日から1年以内にwww.Atomos.comで製品登録が完了した場合、購入日から2年間は、素材および製造上の欠陥がないものとします。
TFT/LCD、パッテリー、ケース、マスターキャディは、登録の有無にかからず、購入日から1年後、材質および製造上の欠陥がないものとします。この保証は、最初の購入者にのみ適用され、譲渡または移転することはできません。保証期間中、製品に欠陥があることが判明した場合、Atomos は以下の措置を取ることができます:

a) 製品の交換または同等品の提供 b)製品の修理 c) 商品の交換または同等品の入手費用の支払いd) 商品の修理費用の支払い

顧客は、上記の保証期間が満了する前に、商品に欠陥があることを書面等でAtomosに通知しなければならない。顧客は、商品をAtomosまたはその正規代理店に返品する責任を負う。Atomosが保証内容を受理し、Atomosが商品を修理または交換する場合、Atomosは、お客様がAtomosの正規代理店または修理センターまたは代理店を有する国に所在する場合に限り、商品をお客様に送付するために発生した合理的な送料を負担します。

保証と条件(続き)

免責事項

本保証は、製造上の欠陥にのみ適用され、以下の原因による欠 陥は対象外となります.

- •Atomosが発行した最新の取扱説明書に従わなかった場合
- •不履行
- •不適切または、過失的な行為または不作為
- ・無許可で修理または修理を試みる行為
- •商品の改ざんまたは改造
- 万換性のない機器または電源への接続
- •水または天候による故障
- •磁場または腐食性の液体または物質への露出

この保証に記載されているものを除き、Atomos、Atomosのべ ンダー、エージェント、リセラー、ディストリビューターは、 明示的、黙示的にかかわらず、その他全ての保証を完全に否認 します。これには、特定の目的に対する商品性や適切性のあら ゆる保証が含まれますが、これに限定されるものではありませ ん。この保証に記載されている救済措置は、本保証対象製品の 不具合から生じ、お客様が有する排他的な救済措置です。 Atomosは、製品が不具合又は中断なく動作する旨を保証でき かねます。製品は、主要又は唯一のデータ保存デバイスとして 意図されていません。データのバックアップ及び保護に ついては、お客様の責任となります。

Software 使用許諾契約

重要:これは、使用許諾契約です。ご熟読ください。 Atomosソフトウェア、関連文書、同梱のサンプル画像および その他のファイル(以下「ソフトウェア」)は、著作権法およ び国際著作権条約、ならびにその他の知的財産権法および条約 により保護されています。本ソフトウェアは使用ライセンスの 付与であり、販売ではありません

本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULAI)は、本EULAとともに提供される 著作権で保護されたソフトウェアに関して、お客様(個人または単一事業体)と Atomosとの間で締結される法的契約です。本ソフトウェアの使用は、その形態や媒体 を問わず、本規約に同意したものとみなされます。ただし、本ソフトウェアのサプラ イヤーが別途規約を定めている場合は、この限りではありません。本 FULA の条項に 同意されない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、また は使用しないでください。本ソフトウェアをインストール、コピー、またはその他の 方法で使用することにより、お客様は本EULAの条項に拘束されることに同意したも のとみなされます。本 EULA の条項に同意いただけない場合、Atomos はお客様に本 ソフトウェアの使用を許可致しかねます。

- 1. 使用許諾の有資格者:これは、Atomosの指定リセラーを通して、Atomosにより製造 された本体を購入された、Atomos製品購入者に限り使用が許諾されるソフトウェアで あり、複製、他者に配布、ライセンス、サブライセンスする権利は伴いません。
- 2. 使用許諾の付与:Atomosは、EULAをもって提供されるソフトウェアのコピーを使用 する、個人的、移転不能、非独占的な権利をお客様に付与します。お客様は、

Atomos 製品の使用に必要な場合を除き、 ソフトウェアをコピーしない旨に同意しま す。また、お客様は、ソフトウェア付属の文書はコピーできない旨に同意します。本 書に基づき付与されるソフトウェアの全部若しくは一部又は一切の権利を他者に対し て、修正、リバース、エンジニア、翻訳、貸与、コピー、移転、譲渡すること、ソフ トウェアが起動されているハードウェアトでのリバース エンジニアすることは厳禁と します。ソフトウェアについては、その使用が許諾されるものであり、販売されるも のではありません。お客様は、ソフトウェアにおける知的財産権がお客様に移転され ることが一切ない旨を認識します。さらに、お客様は、ソフトウェアに対する当該の 権利及び完全な所有権がAtomosやAtomosの供給業者の独占的所有にとどまり、お客 様においては前述に明示的に定められている権利を除き、ソフトウェアに対する 権利 を取得するものではない旨も認識します。ソフトウェアの全コピーには、ソフトウェ ア内又はソフトウェア上に記載されているものと同じ所有権通知が包含されることに なります。ソフトウェア(これには、組み込まれている一切の画像、アニメーション、 動画、音声、文言が含まれるが、これに限定されるものではありません)、付属の印刷 物、ソフトウェアの一切のコピー内又はこれに対する全ての権利及び著作権は、 Atomos又はAtomosの供給業者に帰属します。

3. リバースエンジニアリング:お客様は、ソフトウェアやAtomos製品の全体又は一部 に対するリバースコンパイル、回路の誘導、改造、翻訳、分解について、自身がこれ を試みない旨に同意し、会社の場合には自らの従業員や下請け業者がこれを試みない よう最善を尽くす旨にも同意します。前述、その他本書に定められている 諸条件が順 守されなかった場合、本

使用許諾は自動的に解除され、本書に基づきAtomosより付与された権利が撤回される ことになります。Atomosは、お客様が本条件のいずれかに違反した場合、Atomosが お客様に対して有する追加的な手段を損なうことなく、本ライセンスを終了する権利 を留保します。

Warranty & Conditions (原文)

Notice

Copyright © 2024 Atomos Global Pty Ltd ('referred to as Atomos'). All rights reserved. All information in this document is subject to change without notice. No part of the document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, without the express written permission of Atomos. A reference to Atomos includes its related entities, subsidiaries and parent company.

Trademarks

Shogun Classic / Atomos are registered trademarks of Atomos Pty Ltd. Apple, the Apple logo, Mac, and Macintosh are registered trademarks of Apple Inc. Final Cut Pro, QuickTime and the QuickTime Logo are trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective holders.

International Hardware Limited Warranty

Atomos warrants that:

- •The main product, not including the IPS screen, or any external accessories, will be free from defects in materials and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase; upon completion of product registration within 1 year from the date of purchase at www.atomos.com
- The TFT/LCD, batteries, case and master caddies will be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase regardless of registration. This warranty is exclusively for the benefit of the original purchaser and is not assignable or transferable.

If during the warranty period the product is shown to be defective Atomos may at its option:

a) replace the goods or supply equivalent ones, b) repair the goods, c) pay the cost of replacing the goods or of acquiring equivalent ones and d) paying the cost of having the goods repaired. The customer must notify Atomos of any defect in the goods in writing prior to the expiry of the warranty periods set out above. The customer will be solely responsible for returning the goods to Atomos or its authorized distributor. Upon acceptance of a warranty claim by Atomos, where Atomos repairs or replaces the goods, it will be responsible for reasonable shipping costs incurred in sending the goods to the Customer, provided that customer is located in a country in which Atomos has an authorized distributor or repair center or agent.

Warranty Exclusions

This warranty applies only to defects in workmanship and does not cover defects caused by:

- A failure to comply with the then current operating instructions issued by Atomos:
- · Neglect:
- · Improper or negligent acts or omissions;
- · Unauthorized repairs or attempted repairs;
- · Tampering with or modification of the goods;
- · Connection to incompatible equipment or power sources:
- · Exposure to water or weather:
- · Exposure to magnetic fields or corrosive liquids or substances;

EXCEPT AS STATED IN THIS WARRANTY, Atomos, ITS VENDORS, AGENTS, RESELLERS AND DISTRIBUTORS DISCLAIM IN THEIR ENTIRETY ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDIES OUTLINED IN THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY A CUSTOMER HAS ARISING FROM DEFECTIVE GOODS WHICH ARE SUBJECT TO THE WARRANTY. Atomos DOES NOT WARRANT THAT THE GOODS WILL OPERATE IN A MANNER WHICH IS ERROR FREE, OR UNINTERRUPTED. THE GOODS ARE NOT INTENDED TO BE THE PRIMARY OR ONLY DATA STORAGE DEVICE FOR DATA CUSTOMERS ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR BACK UP AND PROTECTION OF DATA.

Software License Agreement

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY, THIS IS A LICENSE AGREEMENT.

This Atomos software, related documentation, any included sample images and other files (the "Software"), is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed, not sold. This End User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Atomos with regard to the copyrighted Software provided with this EULA. Use of the Software provided to you by Atomos in whatever form or media, will constitute your acceptance of these terms, unless separate terms are provided by the software supplier, in which case certain additional or different terms may apply.

If you do not agree with the terms of this EULA, do not download, install copy or use the Software. By installing, copying or otherwise using the Software, you agree to be bound to the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, Atomos is unwilling to license the Software to you.

- Eligible licensees. This Software is available for license solely to purchasers of the Atomos Shogun Classic, who have purchased a unit manufactured by Atomos Shogun Classic and purchased through an Atomos authorized reseller, with no right of duplication or further distribution, licensing or sub-licensing.
- 2. License Grant. Atomos grants you a personal, non-transferable and non-exclusive right to use the copy of the Software provided with this EULA. You agree you will not copy the Software except as necessary to use it with the Atomos Shogun Classic. You agree that you may not copy the written materials accompanying the Software. Modifying, reverse engineering, translating, renting, copying, transferring or assigning all or part of the Software or any rights granted hereunder, to any other persons or reverse engineering the hardware on which the Software runs, is strictly prohibited. The software is license, not sold. You acknowledge that no title to intellectual property in the Software is transferable to you. You further acknowledge that title and full ownership rights to the Software will remain the exclusive property of Atomos and/ or its suppliers, and you will not acquire any rights to the Software, except as expressly set forth above. All copies of the software will contain
- 3. Reverse engineering. You agree that you will not attempt, and if you are a corporation, you will use your best efforts to prevent your employees and contractors from attempting to reverse compile, derive circuits, modify, translate or disassemble the Software and/or the Atomos Shogun Classic in whole or in part. Any failure to comply with the above or any other terms and conditions contained herein will result in the automatic termination of this license and the reversion of the rights granted hereunder by Atomos.

the same proprietary notices as contained in or on the Software. All title and copyrights in and to the Software (including but not limited to any images, animations, video, audio, text incorporated), the accompanying printed materials, and any copies of the Software are

owned by Atomos or its suppliers.

Atomos reserves the right to terminate this license without prejudice to any additional recourse Atomos may have against you if you violate any of its terms and conditions.

Shogun Classicをお買い上げいただいたお客様へ

電源に関する注意

Shogun Classic は消費電力が高く「Sony純正NP-F970」、「Power Station(ATOMPWS001/ATOMPWS002)」を使用すると本体の電源が落ちます。 Shogun Classic でSony純正NP-F970及びPowerStationを使うことは避けてください。

ATOMOS製のバッテリーをお使いください。(ATOMOS製バッテリー以外は動作保証の対象外となります。)

ATOMOS製品サポート

日本国内の正規販売店より購入いただきましたATOMOS製品はNextorage株式会社がサポート修理対応を行っております。対応の際には製品背面のシリアル番号のご連絡と購入日と製品名が特定できる購入証明書類の提示をお願いしています。製品はメーカー動作テストを行った上で出荷しておりますが、万が一故障の場合はホームページまたはメールにてご連絡願います。保証規定の最新の情報はホームページもご参照ください。

液晶ディスプレイに関するご注意

ATOMOS製品に搭載されている液晶ディスプレイは、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり。故障ではありません。交換・返品はお受け致しかねますので、予めご了承ください。

注意事項

記憶装置類のデータ保証は一切致しかねます。また本製品の故障または使用上生じた直接的及び間接的な損害につきましては弊社は一切の責任を負いません。メーカーによって供給されない、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、本製品が仕様に一致しない場合は保証致しかねます。また本製品に起因する付帯的及び派生的損害については一切の責任を負いません。

保証対象外規定について

保証期間内においても、以下のような場合には有償修理となります

- ・購入日と製品名が特定できる購入証明書類の提示がない場合
- ・使用方法の誤り(使用説明書記載以外の誤操作、改造等)や、ショック、 加圧などにより生じた故障の場合
- ・サービスマン以外による分解
- ・純正品以外の電源使用による故障及び損傷

- ・水没や使用保証温度を超えた環境での仕様により生じた故障
- ・磁場、腐食性液体、または物質により生じた故障
- ・火災・天災による事故または破損
- ・ご使用中に生じる外見状の変化(小さな傷など)が生じた場合
- ・中古で購入または無償で譲渡を受けた場合

ShogunClassic は放熱に本機の筐体を利用します。長時間の録画を行うなどの使用条件によっては本体表面の温度が高くなることがありますが、 異常ではありません。長時間稼働させている本機に手を触れる場合はご注意ください。

製品管理

Shogun Classicを登録し、チュートリアルで学び、ユーザーマニュアルやファームウェアのアップデートをダウンロードしてください。
mv.atomos.com/account(英語)

使用ポイント

SHOGUN CLASSICは最大輝度 3000nitに対応しております。 最大輝度では消費電力が上がりバッテリーによる駆動時間が減 少するのと本体温度の上昇につながるため必要時以外は輝度を 下げることをお勧めします。 なおMonitorモニターモードを[HLG][PQ]の場合に輝度が最大 に固定となるためモニターモードを[NATIVE][LUT]などにする ことで輝度を下げることが可能となります。

ユーザーマニュアル

SHOGUN 7 ユーザーマニュアル (日本語)

操作と機能が同じSHOGUN 7のマニュアルをご参照ください

https://www.atomos-japan.com/wp-content/uploads/2023/10/Atomos-Shogun7-UserManual-V02-April2020_jp_d.pdf

マルチチャネルISO記録機能の説明資料

SDI 4ch入力と収録についてご参照ください

https://www.atomos-japan.com/wp-content/uploads/2023/10/shogun7_sumo19_multi-channel-ISO-recording_v3-1.pdf

© Atomos 2024. TM ® All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.